

Fiano Bianco

I-AMPELOS EVA 2

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|----------------|-----------------------|
| Botrite | bassa |
| Oidio | nella media varietale |

FASE FENOLOGICA

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Germogliamento | medio - precoce |
| Fioritura | media |
| Invaiatura | tardiva |
| Maturazione | 3° - 4° epoca |

COSTITUTORE

C.I.V.V. Ampelos
Vivai Coop. Padergnone
Vivaio Enotria s.s.

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino colore giallo chiaro di media intensità con riflessi giallognoli / verdognoli medi. All'olfatto è fine ed armonico, con note di mela, limone ed acacia. Al gusto il vino è di buona struttura, equilibrato.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

| | |
|---------------------|---|
| Grappolo | medio di taglia inferiore alla media della popolazione, forma cilindro conica, a volte alato (1 ala), mediamente compatto |
| Fertilità | bassa |
| Produttività | buona |
| Vigoria | alta |
| Acino | medio, ellittico corto, con buccia color verde giallastro spessa e consistente |

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Fertilità reale | 1,22 |
| Produzione per ceppo (kg) | 2,64 |
| Numero grappoli/ceppo | 13,0 |
| Peso medio grappolo (g) | 203,1 |
| Peso medio acino (g) | 1,3 |
| Peso legno potatura (kg/ceppo) | 1,150 |
| Indice di Ravaz | 2,30 |

Fiano Bianco

I-AMPELOS TEA® 24

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|----------------|-----------------------|
| Botrite | bassa |
| Oidio | nella media varietale |

FASE FENOLOGICA

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Germogliamento | medio - precoce |
| Fioritura | media |
| Invaiatura | medio - tardiva |
| Maturazione | 3° - 4° epoca |

COSTITUTORE

C.I.V.V. Ampelos
Vivaio Enotria s.s.

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino dall'aspetto gradevole di colore giallo con riflessi giallognoli, all'olfatto complesso con note fruttate, floreali e speziate. Al gusto è fresco, sapido, strutturato, con retrogusto leggermente amarognolo.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

| | |
|---------------------|--|
| Grappolo | taglia media, forma piramidale, alato (spesso due ali), semi compatto, peduncolo visibile, grosso e semi legnoso |
| Fertilità | buona |
| Produttività | leggermente inferiore alla media |
| Vigoria | media |
| Acino | taglia media, forma sferica, con buccia coriacea, poco pruinoso, di colore giallo dorato con sfumatura ambrate nella parte esposta al sole |

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Fertilità reale | 1,3 |
| Produzione per ceppo (kg) | 2,08 |
| Numero grappoli/ceppo | 12,9 |
| Peso medio grappolo (g) | 161,4 |
| Peso medio acino (g) | 1,4 |
| Peso legno potatura (kg/ceppo) | 1,0 |
| Indice di Ravaz | 2,08 |