

Verdeca Bianca

UBA 6/A

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	15 - 20 aprile
Fioritura	15 - 20 maggio
Invaiaura	01 - 10 agosto
Maturazione	15 - 20 settembre

COSTITUTORE

Università degli studi di Bari

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore bianco classico tendente al verdolino, aroma tenue, media alcolicità, acidità molto sostenuta, decisamente fresco, nervoso, nel complesso gradevole.

Complessivamente il vino del clone presenta le caratteristiche di tipicità della varietà ed il prodotto è enologicamente valido.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	medio di forma conica dotato di una o due ali
Fertilità	-
Produttività	-
Vigoria	-
Acino	medio-piccolo, sferoide. La buccia è lucida, tenera e pruinosa, di colore verde biancastro, di sapore semplice e astringente.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,02
Produzione per ceppo (kg)	8,82
Numero grappoli/ceppo	18
Peso medio grappolo (g)	459,98
Peso medio acino (g)	2,00
Peso legno potatura (kg/ceppo)	1,21
Indice di Ravaz	6,84

Verdeca Bianca

UBA 21/A

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore tendente al verdolino, come può dedursi dal nome del vitigno relativo, alcolicità media, acidità sostenuta, decisamente fresco, di corpo giusto. Nel complesso molto gradevole.

Complessivamente il clone presenta le caratteristiche di tipicità della varietà ed è enologicamente valido.

COSTITUTORE

Università degli studi di Bari

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	medio di forma conica dotato di una o due ali
Fertilità	-
Produttività	-
Vigoria	-
Acino	medio-piccolo, sferoide. La buccia è lucida, tenera e pruinosa, di colore verde biancastro, di sapore semplice e astringente.

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	6 - 8 aprile
Fioritura	12 - 20 maggio
Invaiatura	28 luglio / 3 agosto
Maturazione	15 - 20 settembre

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,18
Produzione per ceppo (kg)	7,75
Numero grappoli/ceppo	17
Peso medio grappolo (g)	455,1
Peso medio acino (g)	1,85
Peso legno potatura (kg/ceppo)	1,52
Indice di Ravaz	5,09

Verdeca Bianca

UBA 10/B

IMMAGINE GRAPPOLO



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

FASE FENOLOGICA

Germogliamento	10 - 14 aprile
Fioritura	15 - 20 maggio
Invaiatura	28 luglio / 3 agosto
Maturazione	15 - 20 settembre

COSTITUTORE

Università degli studi di Bari

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore bianco classico tendente al verdolino, aroma tenue, media alcolicità, acidità molto sostenuta, decisamente fresco, nervoso, nel complesso gradevole.

Complessivamente il clone presenta le caratteristiche di tipicità della varietà ed è enologicamente valido.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Grappolo	medio di forma conica dotato di una o due ali
Fertilità	-
Produttività	-
Vigoria	-
Acino	medio-piccolo, sferoide. La buccia è lucida, tenera e pruinosa, di colore verde biancastro, di sapore semplice e astringente.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,05
Produzione per ceppo (kg)	7,25
Numero grappoli/ceppo	17
Peso medio grappolo (g)	425,51
Peso medio acino (g)	1,78
Peso legno potatura (kg/ceppo)	1,14
Indice di Ravaz	6,33